ERPICI A DISCHI SEZIONI A "V"

Erpici a dischi portati e trainati con sezioni a "V". Telaio fisso o con ripiegamento idraulico delle sezioni in posizione verticale per il trasporto su strada

Attrezzo polivalente impiegato per la lavorazione e la miscelazione del terreno sodo o per la sminuzzatura ed il livellamento del terreno già precedentemente smosso.

Gli erpici a dischi della serie **EDV e EDV I** sono caratterizzati da una da un'ampia valenza d'impiego con larghezze di lavoro da 2,10 m a 6,25 m, e profondità di lavoro variabile da 10 a 25 cm (in funzione del modello). I supporti delle dischiere sono oscillanti a due cuscinetti a rulli conici contrapposti, paraoli a tenuta, ingrassatore e carter intercambiabile (sistema ma/ag).
La regolazione idraulica delle sezioni dei dischi, anteriori e posteriori, consente una variazione progressiva ed indipendente dell'angolo di incidenza per ottenere il lavoro ottimale su ogni tipo di terreno.

Copyright ©

EDV 750 ERPICI A DISCHI PORTATI

Copyright © 2018 ma/ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO	Tubolare in acciaio 100x100x7 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio 100x50x7 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio 30x30 mm
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
DISCHI	Diam. 560 mm sp. 4,5 mm oppure diam. 610 mm sp. 5 mm
INTERASSE DISCHI	230 mm
ANGOLAZIONE SEZIONI	Idraulica

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDV750 18 11	18	2,10	2,20	6	50	780	560/4,5
EDV750 18 12	18	2,10	2,20	6	60	840	610/5
EDV750 20 11	20	2,25	2,30	6	60	840	560/4,5
EDV750 20 12	20	2,25	2,30	6	70	880	610/5
EDV750 22 11	22	2,50	2,55	6	70	900	560/4,5
EDV750 22 12	22	2,50	2,55	6	80	940	610/5
EDV750 24 11	24	2,75	2,80	6	80	940	560/4,5
EDV750 24 12	24	2,75	2,80	6	90	990	610/5

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACEDV75002	Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra
ACEDV75003	Attacco rapido automatico
ACEDV75004	Timone traino dotato di braccio regolabile

EDV 780 ERPICI A DISCHI PORTATI

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO	Tubolare in acciaio 100x100x7 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio 120x60x7 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio 40x40 mm
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
DISCHI	Diam. 610 mm sp. 5 mm oppure diam. 660 mm sp. 6 mm
INTERASSE DISCHI	230 mm
ANGOLAZIONE SEZIONI	Idraulica

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDV780 20 12	20	2,25	2,30	6	70	930	610 / 5
EDV780 20 13	20	2,25	2,30	6	80	1050	660 / 6
EDV780 22 12	22	2,50	2,55	6	80	955	610 / 5
EDV780 22 13	22	2,50	2,55	6	90	1090	660 / 6
EDV780 24 12	24	2,75	2,80	6	90	1080	610 / 5
EDV780 24 13	24	2,75	2,80	6	100	1300	660 / 6
EDV780 26 12	26	2,95	3,00	8	110	1290	610 / 5
EDV780 26 13	26	2,95	3,00	8	120	1445	660 / 6
EDV780 28 12	28	3,20	3,25	8	120	1380	610 / 5
EDV780 28 13	28	3,20	3,25	8	130	1550	660 / 6

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACEDV78002	Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra
ACEDV78003	Attacco rapido automatico
ACEDV78004	Timone traino dotato di braccio regolabile

Copyright © 2018 ma-ag

EDV PT 850 ERPICI A DISCHI PORTATI E TRAINATI

copyright © 2018 ma/ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TIMONE PER TRAINO	Con attacco a tre punti incorporato
TELAIO	Tubolare in acciaio 120x120x8 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio 140x70x7 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio 40x40 mm
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
DISCHI	Diam. 610 mm sp. 5 mm oppure diam. 660 mm sp. 6 mm
INTERASSE DISCHI	230 mm
ANGOLAZIONE SEZIONI	Idraulica

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDV PT 850 20 12	20	2,25	2,30	6	70	900	610/5
EDV PT 850 20 13	20	2,25	2,30	6	90	1020	660/6
EDV PT 850 22 12	22	2,48	2,55	6	80	980	610/5
EDV PT 850 22 13	22	2,48	2,55	6	100	1110	660/6
EDV PT 850 24 12	24	2,73	2,80	6	90	1055	610/5
EDV PT 850 24 13	24	2,73	2,80	6	110	1200	660/6
EDV PT 850 26 12	26	2,95	3,00	8	100	1140	610/5
EDV PT 850 26 13	26	2,95	3,00	8	120	1295	660/6
EDV PT 850 28 12	28	3,18	3,25	8	110	1220	610/5
EDV PT 850 28 13	28	3,18	3,25	8	130	1390	660/6

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACEDVPT85002	Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra

EDV 910 ERPICI A DISCHI TRAINATI

Telaio fisso

copyright © 2018 ma-ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO	Tubolare in acciaio 100x50x8 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio 100x50x7 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
COMANDO CARRELLO	Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio 30x30 mm
ASSE RUOTE	Quadro in acciaio 50x50 mm - mozzo a 5 fori
TIMONE PER TRAINO	Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni regolazione manuale, a richiesta idraulica
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
DISCHI	Diam. 560 mm sp. 4,5 mm
INTERASSE DISCHI	230 mm

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDV910 20 11	20	2,25	2,35	6	70	1180	560/4,5
EDV910 22 11	22	2,50	2,55	6	80	1280	560/4,5
EDV910 24 11	24	2,75	2,80	8	90	1400	560/4,5

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACEDV91002	Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra
ACEDV91003	Movimentazione idraulica timone
ACEDV91004	Supplemento montaggio dischi 610/5 (ogni disco)
ACEDV91005	Supplemento due supporti per EDV910/20 e EDV910/22
ACEDV91006	Campana snodata attacco timone
ACEDV91007	Piedino sostegno timone
ACEDV91010	Kit pulitore centrale dischi (cad.) se fornito all'ordine
ACEDV91011	Kit deviatore idraulico completo di tubi (cad.)
ACEDV91012	Kit idraulico regolazione equilibrio attrezzo

EDV 930 ERPICI A DISCHI TRAINATI

Telaio fisso - Serie Leggera

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO	Tubolare in acciaio 100x100x7 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio 120x60x7 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
COMANDO CARRELLO	Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio 40x40 mm
ASSE RUOTE	Quadro in acciaio 60x60 mm - mozzo a 6 fori
TIMONE PER TRAINO	Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
DISCHI	Diam. 610 mm sp. 5 mm oppure diam. 660 mm sp.6 mm
INTERASSE DISCHI	230 mm

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDV930 18 12	18	2,00	2,10	6	60	1590	610 / 5
EDV930 18 13	18	2,00	2,10	6	70	1680	660 / 6
EDV930 20 12	20	2,25	2,35	6	70	1680	610 / 5
EDV930 20 13	20	2,25	2,35	6	80	1780	660 / 6
EDV930 22 12	22	2,50	2,55	6	80	1820	610 / 5
EDV930 22 13	22	2,50	2,55	6	90	1930	660 / 6
EDV930 24 12	24	2,75	2,80	8	90	1930	610 / 5
EDV930 24 13	24	2,75	2,80	8	100	2050	660 / 6
EDV930 26 12	26	2,95	3,10	8	110	2040	610 / 5
EDV930 26 13	26	2,95	3,10	8	120	2170	660 / 6
EDV930 28 12	28	3,20	3,25	8	120	2120	610 / 5
EDV930 28 13	28	3,20	3,25	8	130	2260	660 / 6

Copyright © 2018 ma/ag

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACEDV93002	Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra
ACEDV93003	Movimentazione idraulica timone
ACEDV93004	Supplemento montaggio dischi 610/6 (ogni disco)
ACEDV93005	Supplemento due supporti per EDV930/20 e EDV930/22
ACEDV93006	Campana snodata attacco timone
ACEDV93007	Piedino sostegno timone
ACEDV93010	Kit pulitore centrale dischi (cad.) se fornito all'ordine
ACEDV93011	Kit deviatore idraulico completo di tubi (cad.)
ACEDV93012	Kit idraulico regolazione equilibrio attrezzo

EDV 950 ERPICI A DISCHI TRAINATI

Telaio fisso - Serie Media

copyright © 2018 ma-ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO	Tubolare in acciaio 120x100x8 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio 160x80x8 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
COMANDO CARRELLO	Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio 40x40 mm
ASSE RUOTE	Quadro in acciaio 60x60 mm - mozzo a 6 fori
TIMONE PER TRAINO	Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
DISCHI	Diam. 610 mm sp. 5 mm oppure diam. 660 mm sp.6 mm
INTERASSE DISCHI	230 mm

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDV950 20 12	20	2,25	2,35	6	70	1950	610 / 5
EDV950 20 13	20	2,25	2,35	6	80	2040	660 / 6
EDV950 22 12	22	2,50	2,55	8	80	2060	610 / 5
EDV950 22 13	22	2,50	2,55	8	90	2170	660 / 6
EDV950 24 12	24	2,75	2,80	8	90	2230	610 / 5
EDV950 24 13	24	2,75	2,80	8	100	2400	660 / 6
EDV950 26 12	26	2,95	3,10	8	110	2280	610 / 5
EDV950 26 13	26	2,95	3,10	8	120	2450	660 / 6
EDV950 28 12	28	3,20	3,25	8	120	2330	610 / 5
EDV950 28 13	28	3,20	3,25	8	130	2560	660 / 6
EDV950 30 12	30	3,40	3,55	8	130	2470	610 / 5
EDV950 30 13	30	3,40	3,55	8	140	2670	660 / 6
EDV950 32 12	32	3,65	3,75	8	130	2610	610 / 5
EDV950 32 13	32	3,65	3,75	8	140	2780	660 / 6
EDV950 36 12	36	4,10	4,20	12	140	2750	610 / 5
EDV950 36 13	36	4,10	4,20	12	150	2930	660 / 6
EDV950 40 12	40	4,55	4,70	12	150	2910	610 / 5
EDV950 40 13	40	4,55	4,70	12	160	3120	660 / 6

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACEDV95002	Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra
ACEDV95003	Movimentazione idraulica timone
ACEDV95004	Supplemento montaggio dischi 610/6 (ogni disco)
ACEDV95005	Supplemento due supporti per EDV950/20
ACEDV95006	Campana snodata attacco timone
ACEDV95007	Piedino sostegno timone
ACEDV95008	Kit idraulico regolazione equilibrio attrezzo
ACEDV95009	Coppia ruote maggiorate 400/60 - 15.5
ACEDV95010	Kit pulitore centrale dischi (cad.) se fornito all'ordine
ACEDV95011	Kit deviatore idraulico completo di tubi (cad.)

EDV 980

ERPICI A DISCHI TRAINATI

Telaio fisso - Serie Pesante

copyright © 2018 ma-ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO	Tubolare in acciaio 150x100x8 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio 200x100x8 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
COMANDO CARRELLO	Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio 40x40 mm
ASSE RUOTE	Quadro in acciaio 60x60 mm - mozzo a 6 fori
TIMONE PER TRAINO	Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni regolazione manuale, a richiesta idraulica
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
INTERASSE DISCHI	230 mm o 270 mm
ANGOLAZIONE SEZIONI	Idraulico

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

Versione con interasse dischi 230 mm

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDV980 20 12	20	2,25	2,35	8	70	2305	610 / 5
EDV980 20 13	20	2,25	2,35	8	80	2410	660 / 6
EDV980 22 12	22	2,50	2,55	8	80	2370	610 / 5
EDV980 22 13	22	2,50	2,55	8	90	2485	660 / 6
EDV980 24 12	24	2,75	2,80	8	90	2455	610 / 5
EDV980 24 13	24	2,75	2,80	8	100	2580	660 / 6
EDV980 26 12	26	2,95	3,10	8	110	2540	610 / 5
EDV980 26 13	26	2,95	3,10	8	120	2680	660 / 6
EDV980 28 12	28	3,20	3,25	8	120	2625	610 / 5
EDV980 28 13	28	3,20	3,25	8	130	2775	660 / 6
EDV980 32 12	32	3,65	3,75	8	130	2815	610 / 5
EDV980 32 13	32	3,65	3,75	8	140	2985	660 / 6
EDV980 36 12	36	4,10	4,20	12	150	3035	610 / 5
EDV980 36 13	36	4,10	4,20	12	160	3225	660 / 6
EDV980 40 12	40	4,55	4,65	12	150	3370	610 / 5
EDV980 40 13	40	4,55	4,65	12	170	3620	660 / 6



Versione con interasse dischi 270 mm

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDV980 18 22	18	2,35	2,45	8	80	2400	610 / 5
EDV980 18 23	18	2,35	2,45	8	90	2800	660 / 6
EDV980 20 22	20	2,65	2,75	8	90	2495	610 / 5
EDV980 20 23	20	2,65	2,75	8	100	2615	660 / 6
EDV980 22 22	22	2,90	3,05	8	100	2590	610 / 5
EDV980 22 23	22	2,90	3,05	8	110	2725	660 / 6
EDV980 24 22	24	3,15	3,25	8	110	2695	610 / 5
EDV980 24 23	24	3,15	3,25	8	120	2840	660 / 6
EDV980 28 22	28	3,70	3,85	8	130	2890	610 / 5
EDV980 28 23	28	3,70	3,85	8	140	3060	660 / 6
EDV980 32 22	32	4,30	4,40	12	140	3190	610 / 5
EDV980 32 23	32	4,30	4,40	12	150	3380	660 / 6

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACEDV98002	Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra
ACEDV98003	Movimentazione idraulica timone
ACEDV98004	Supplemento montaggio dischi 610/6 (ogni disco)
ACEDV98006	Campana snodata attacco timone
ACEDV98007	Piedino sostegno timone
ACEDV98008	Kit idraulico regolazione equilibrio attrezzo
ACEDV98009	Coppia ruote maggiorate 400/60 - 15.5
ACEDV98010	Kit pulitore centrale dischi (cad)
ACEDV98011	Kit deviatore idraulico completo di tubi (cad.)

Copyright © 2018 ma-ag

EDV I 910

ERPICI A DISCHI TRAINATI

Monotrave ripieghevole idraulico verticale

© 2018 ma/ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO MONOTRAVE	Tubolare in acciaio 150x150x8 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio da 140x70x7 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
COMANDO CARRELLO	Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio da 30x30 mm
ASSE RUOTE	Quadro in acciaio da 60x60 mm mozzo a 6 fori
TIMONE PER TRAINO	Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni (a richiesta idraulico)
COMANDO ANG. SEZ.	Idraulico, indipendente anteriore da posteriore
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
DISCHI	Diam. 610 mm sp. 5 mm
INTERASSE DISCHI	230 mm

Ripiegamento idraulico verticale in 2 sezioni, per ridurre l'ingombro in fase di trasporto 2,55 m

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDVI910 24 11	24	2,80	2,50	8	90/100	1660	560 / 4.5
EDVI910 26 11	26	3,00	2,50	8	90/120	1785	560 / 4.5
EDVI910 28 11	28	3,20	2,50	8	110/140	1920	560 / 4.5

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDVI910 24 12	24	2,80	2,50	8	80/100	1700	610 / 5
EDVI910 26 12	26	3,00	2,50	8	90/120	1840	610 / 5
EDVI910 28 12	28	3,20	2,50	8	110/140	1980	610 / 5

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACEDVI91002	Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra
ACEDVI91003	Movimentazione idraulica timone
ACEDVI91004	Supplemento montaggio dischi 610/6 (ogni disco)
ACEDVI91005	Supplemento due supporti per EDVI
ACEDVI91008	Kit idraulico regolazione equilibrio attrezzo
ACEDVI91009	Coppia ruote maggiorate 13.0 / 55-16
ACEDVI91010	Kit pulitore centrale dischi (cad)
ACEDVI91011	Kit deviatore idraulico completo di tubi (cad.)
ACEDVI91013	Campana snodata attacco timone
ACEDVI91014	Barra porta fanali e pannelli rifrangenti completa di supporto

Copyright 2018 ma-ag

EDV I 940

ERPICI A DISCHI TRAINATI

Bitrave ripieghevole idraulico verticale

copyright © 2018 ma/ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO BITRAVE	Tubolare in acciaio 100x100x8 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio da 140x70x8 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
COMANDO CARRELLO	Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio da 40x40 mm
ASSE RUOTE	Quadro in acciaio da 60x60 mm mozzo a 6 fori
TIMONE PER TRAINO	Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni (a richiesta idraulico)
COMANDO ANG. SEZ.	Idraulico, indipendente anteriore da posteriore
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
DISCHI	Diam. 610 mm sp. 6 mm
INTERASSE DISCHI	230 mm

Ripiegamento idraulico verticale in 2 sezioni, per ridurre l'ingombro in fase di trasporto 2,55 m

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDVI940 28 12	28	3,20	2,50	8	110	2260	610 / 6
EDVI940 32 12	32	3,65	2,50	8	130	2460	610 / 6
EDVI940 36 12	36	4,10	2,50	10	150	2700	610 / 6

Copyright © 2018 ma-ag

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACEDVI94002	Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra
ACEDVI94003	Movimentazione idraulica timone
ACEDVI94005	Supplemento due supporti per EDVI
ACEDVI94008	Kit idraulico regolazione equilibrio attrezzo
ACEDVI94009	Coppia ruote maggiorate 400/60 - 15.5
ACEDVI94010	Kit pulitore centrale dischi (cad)
ACEDVI94011	Kit deviatore idraulico completo di tubi (cad.)
ACEDVI94013	Campana snodata attacco timone
ACEDVI94014	Barra porta fanali e pannelli rifrangenti completa di supporto
ACEDVI94015	Kit elettrovalvola per comandi idraulici con gruppo comando in cabina (cad.)

EDV I 950 ERPICI A DISCHI TRAINATI

Bitrave ripieghevole idraulico verticale

Copyright © 2018 ma/ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO BITRAVE	Tubolare in acciaio 120x100x8 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio da 160x80x8 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
COMANDO CARRELLO	Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio da 40x40 mm
ASSE RUOTE	Quadro in acciaio da 60x60 mm mozzo a 6 fori
TIMONE PER TRAINO	Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni (a richiesta idraulico)
COMANDO ANG. SEZ.	Idraulico, indipendente anteriore da posteriore
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
DISCHI	Diam. 610 mm sp. 5 mm - diam. 610 mm sp. 6 mm diam. 660 mm sp. 6 mm
INTERASSE DISCHI	230 mm

Ripiegamento idraulico verticale in 2 sezioni, per ridurre l'ingombro in fase di trasporto 2,55 m

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	INT.	Ø DISCO
EDVI950 32 12	32	3,65	2,50	8	140	3000	230	610 / 5
EDVI950 32 13	32	3,65	2,50	8	150	3230	230	660 / 6
EDVI950 36 12	36	4,10	2,50	10	160	3240	230	610 / 5
EDVI950 36 13	36	4,10	2,50	10	180	3440	230	660 / 6
EDVI950 40 12	40	4,55	2,50	12	190	3450	230	610 / 5
EDVI950 40 13	40	4,55	2,50	12	210	3680	230	660 / 6

ACCESSORI

Per altri accessori e kit rulli a gabbia posteriori vedi pagina 28-29

COD.	DESCRIZIONE
ACEDVI95002	Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra
ACEDVI95003	Movimentazione idraulica timone
ACEDVI95004	Supplemento montaggio dischi 610/6 (ogni disco)
ACEDVI95005	Supplemento due supporti per EDVI
ACEDVI95008	Kit idraulico regolazione equilibrio attrezzo
ACEDVI95009	Coppia ruote maggiorate
ACEDVI95010	Kit pulitore centrale dischi (cad)
ACEDVI95011	Kit deviatore idraulico completo di tubi (cad.)
ACEDVI95013	Campana snodata attacco timone
ACEDVI95014	Barra porta fanali e pannelli rifrangenti completa di supporto
ACEDVI95015	Kit elettrovalvola per comandi idraulici con gruppo comando in cabina (cad.)

EDV I 970

ERPICI A DISCHI TRAINATI

Bitrave ripieghevole idraulico verticale

Copyright © 2018 ma-ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO BITRAVE	Tubolare in acciaio 150x100x8 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio da 200x100x8 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
COMANDO CARRELLO	Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio da 40x40 mm
ASSE RUOTE	Quadro in acciaio da 60x60 mm mozzo a 6 fori
TIMONE PER TRAINO	Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni (a richiesta idraulico)
COMANDO ANG. SEZ.	Idraulico, indipendente anteriore da posteriore
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
DISCHI	Diam. 610 mm sp. 5 mm - diam. 660 mm sp. 6 mm diam. 710 mm sp. 7 mm
INTERASSE DISCHI	230 mm - 270 mm

Ripiegamento idraulico verticale in 2 sezioni, per ridurre l'ingombro in fase di trasporto (2,55 m solo con dischi ø 610 mm - ø 660 mm)

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

Versione con interasse dischi 230 mm

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	INT.	Ø DISCO
EDVI970 36 12	36	4,10	2,50	10	160	4180	230	610 / 5
EDVI970 36 13	36	4,10	2,55	10	180	4290	230	660 / 6
EDVI970 40 12	40	4,55	2,50	12	190	4530	230	610 / 5
EDVI970 40 13	40	4,55	2,55	12	210	4650	230	660 / 6
EDVI970 44 12	44	4,95	2,50	12	220	4770	230	610 / 5
EDVI970 44 13	44	4,95	2,55	12	240	4880	230	660 / 6
EDVI970 48 13	48	5,40	2,55	12	280	5130	230	660 / 6

Versione con interasse dischi 270 mm

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	INT.	Ø DISCO
EDVI970 28 23	28	3,60	2,55	8	150	4230	270	660 / 6
EDVI970 28 24	28	3,60	2,65	8	160	4340	270	710 / 7
EDVI970 32 23	32	4,30	2,55	10	170	4510	270	660 / 6
EDVI970 32 24	32	4,30	2,65	10	180	4590	270	710 / 7
EDVI970 36 23	36	4,75	2,55	12	190	4660	270	660 / 6
EDVI970 36 24	36	4,75	2,65	12	210	4750	270	710 / 7
EDVI970 40 23	40	5,10	2,55	12	220	4870	270	660 / 6
EDVI970 40 24	40	5,10	2,65	12	260	4990	270	710 / 7
EDVI970 44 23	44	5,70	2,65	12	300	5350	270	660 / 6

ACCESSORI

Per altri accessori e kit rulli a gabbia posteriori vedi pagina 28-29

COD.	DESCRIZIONE
ACEDVI97002	Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra
ACEDVI97003	Movimentazione idraulica timone
ACEDVI97004	Supplemento montaggio dischi 610/6 (ogni disco)
ACEDVI97005	Supplemento due supporti per EDVI
ACEDVI97008	Kit idraulico regolazione equilibrio attrezzo
ACEDVI97009	Coppia ruote maggiorate 400/60 - 15.5
ACEDVI97010	Kit pulitore centrale dischi (cad)
ACEDVI97011	Kit deviatore idraulico completo di tubi (cad.)
ACEDVI97013	Campana snodata attacco timone
ACEDVI97014	Barra porta fanali e pannelli rifrangenti completa di supporto
ACEDVI97015	Kit elettrovalvola per comandi idraulici con gruppo comando in cabina (cad.)
ACEDVI97016	Maggiorazione per supporti a bagno d'olio per interasse 230 mm (cad.)
ACEDVI97017	Maggiorazione per supporti a bagno d'olio per interasse 270 mm (cad.)

© 2018 ma-ag

EDV I 970 HD

ERPICI A DISCHI TRAINATI

Bitrave ripieghevole idraulico verticale

Copyright © 2018 ma/ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO BITRAVE	Tubolare in acciaio 150x100x8 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio da 200x100x8 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
COMANDO CARRELLO	Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio da 40x40 mm
ASSE RUOTE	Quadro in acciaio da 80x80 mm mozzo a 8 fori
RUOTE	500/50-17
TIMONE PER TRAINO	Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni (a richiesta idraulico)
COMANDO ANG. SEZ.	Idraulico, indipendente anteriore da posteriore
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
DISCHI	Diam. 660 mm sp. 6 mm e diam. 710 mm sp. 7 mm
INTERASSE DISCHI	230 mm - 270 mm

Ripiegamento idraulico verticale in 2 sezioni, per ridurre l'ingombro in fase di trasporto (3,00)

Le macchine vengono fornite di serie con disco anteriore dentato e disco posteriore liscio. Allestimenti diversi dovranno essere specificati all'ordine.

Versione con interasse dischi 230 mm

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDVI970 36 13 HD	36	4,10	3,00	12	180	5360	660/6
EDVI970 40 13 HD	40	4,55	3,00	12	220	5620	660/6
EDVI970 44 13 HD	44	4,95	3,00	12	240	5800	660/6

Versione con interasse dischi 270 mm

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDVI970 36 23 HD	36	4,75	3,00	12	200	5430	660/6
EDVI970 36 24 HD	36	4,75	3,00	12	240	5720	710/7
EDVI970 40 23 HD	40	5,10	3,00	12	240	5630	660/6
EDVI970 40 24 HD	40	5,10	3,00	12	280	5950	710/7
EDVI970 44 23 HD	44	5,70	3,00	16	280	5830	660/6
EDVI970 44 24 HD	44	5,70	3,00	16	320	6160	710/7
EDVI970 48 23 HD	48	6,25	3,00	16	320	6240	660/6
EDVI970 48 24 HD	48	6,25	3,00	16	350	6620	710/7

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACEDVI970HD02	Disco e distanziale per ripresa, completo di raschiaterra
ACEDVI970HD03	Movimentazione idraulica timone
ACEDVI970HD04	Supplemento montaggio dischi 660x7 (cad.)
ACEDVI970HD08	Kit idraulico regolazione equilibrio attrezzo
ACEDVI970HD09	Coppia ruote maggiorate 500/45 - 22.5
ACEDVI970HD10	Kit pulitore centrale dischi (cad)
ACEDVI970HD11	Kit deviatore idraulico completo di tubi (cad.)
ACEDVI970HD13	Campana snodata attacco timone
ACEDVI970HD14	Barra porta fanali e pannelli rifrangenti completa di supporto
ACEDVI970HD15	Kit elettrovalvola per comandi idraulici con gruppo comando in cabina (cad.)
ACEDVI970HD16	Maggiorazione per supporti a bagno d'olio per interasse 230 mm (cad.)
ACEDVI970HD17	Maggiorazione per supporti a bagno d'olio per interasse 270 mm (cad.)

2018 ma-ag

EDV I 950
EDV I 970

ACCESSORI

A RICHIESTA PER ERPICI A DISCHI TRAINATI

KIT RULLO A GABBIA

Kit posteriore porta rulli a gabbia diametro 550 mm con n. 10 tubi o piatti, completo di molle a compensazione regolabile. Ripiegamento idraulico in due sezioni.

Al momento dell'ordine specificare la tipologia del rullo se a tubi o a piatti.
Per accoppiamento ad erpici con interasse dischi da 270 mm considerare il modello superiore.

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACRGEDVI90032	Kit rullo a gabbia a tubi o piatti per EDVI950/970 32
ACRGEDVI90036	Kit rullo a gabbia a tubi o piatti per EDVI950/970 36
ACRGEDVI90040	Kit rullo a gabbia a tubi o piatti per EDVI950/970 40
ACRGEDVI97044	Kit rullo a gabbia a tubi o piatti per EDVI970 44

EDV I 950
EDV I 970

ACCESSORI

A RICHIESTA PER ERPICI A DISCHI TRAINATI

copia non autorizzata ma-ag

KIT STRIGLIATORE Kit strigliatore posteriore con inclinazione delle molle diametro 12 mm variabile manualmente.

Per accoppiamento ad erpici con interasse dischi da 270 mm considerare il modello superiore.

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACSTEDVI90032	Kit strigliatore per EDVI950/970 32
ACSTEDVI90036	Kit strigliatore per EDVI950/970 36
ACSTEDVI90040	Kit strigliatore per EDVI950/970 40
ACSTEDVI97044	Kit strigliatore per EDVI970 44

EDV 980 Magnum

DISCO ARATORE TRAINATO TELAIO FISSO

Completamente idraulico

Copyright © 2018 ma/ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO	Tubolare in acciaio 200x100x10 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio da 200x100x10 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
COMANDO CARRELLO	Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio da 40x40 mm
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
COMANDO SEZIONI	Idraulico
ASSE RUOTE	Quadro in acciaio 60x60 mm mozzo a 6 fori
TIMONE PER TRAINO	Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni, idraulico

Versione con dischi tipo fleaux ø 810 mm sp. 10 mm interasse 340 mm

Serie EDV 980 Telaio fisso

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDV980SP 16 81	16	2,60	2,70	8	160	3600	810/10
EDV980SP 18 81	18	2,95	3,05	8	180	3980	810/10
EDV980SP 20 81	20	3,30	3,40	8	200	4310	810/10
EDV980SP 24 81	24	3,90	4,00	8	220	4890	810/10

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACEDV980SP07	Coppia ruote maggiorate 400/60 - 15.5
ACEDV980SP011	Kit deviatore idraulico completo di tubi (cad.)
ACEDVI980SP14	Barra porta fanali e pannelli rifrangenti completa di supporto

EDV I 980 Magnum

DISCO ARATORE TRAINATO TELAIO PIEGHEVOLE

Completamente idraulico

copyright© 2018 ma/ag

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

TELAIO	Tubolare in acciaio 200x100x10 mm
SEZIONI	Tubolare in acciaio da 200x100x10 mm
SUPPORTI	Oscillanti a 2 cuscinetti con rulli conici e carter intercambiabile sistema ma/ag
COMANDO CARRELLO	Martinetto a doppio effetto con cursore idraulico per regolare la profondità di lavoro
ASSE DISCHI	Quadro in acciaio da 50x50 mm
RASCHIATERRA	A palette regolabili individualmente
COMANDO SEZIONI	Idraulico
ASSE RUOTE	Quadro in acciaio 80x80 mm mozzo a 8 fori
TIMONE PER TRAINO	Spostabile ed inclinabile in diverse posizioni, idraulico

Versione con dischi tipo fleaux ø 810 mm sp. 10 mm interasse 340 mm

Serie EDVI 980 Telaio ripieghevole idraulico verticale

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	N. SUPPORTI	CV	KG	Ø DISCO
EDVI980SP 22 81	22	3,60	2,70	8	180/200	5160	810/10
EDVI980SP 26 81	26	4,30	2,70	8	200/250	6030	810/10
EDVI980SP 30 81	30	5,00	2,70	12	240/280	6470	810/10

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACEDVI980SP07	Coppia ruote maggiorate 500/50 - 17
ACEDVI980SP011	Kit deviatore idraulico completo di tubi (cad.)
ACEDVI980SP14	Barra porta fanali e pannelli rifrangenti completa di supporto

NOTE

copyright © 2018 ma-ag