

ERPICE PARALLELO A DISCHI INDIPENDENTI

VORTEX

**Erpici paralleli a dischi
indipendenti portati al
sollevatore o trainati.
Telaio fisso o con
ripiegamento idraulico.**

Gli erpici a dischi paralleli della serie Vortex sono stati concepiti per l'abbattimento delle stoppie e la preparazione del letto di semina.

La costruzione compatta, contribuisce ad una penetrazione efficace e ad un buon rimescolamento dei residui del raccolto.

Tutti gli erpici possono inoltre essere combinati con un ripuntatore ad ancore frontale, per rendere l'attrezzo ancora più aggressivo, favorendo la formazione di un buon mescolamento tra terra e residuo colturale.



VORTEX

ERPICE A DISCHI PARALLELI INDIPENDENTI

Portata al sollevatore**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**

L'erpice parallelo a dischi indipendenti, permette lavorazioni superficiali sia su terreno sodo, che semi-lavorato. I dischi sono disposti su due ranghi ad orientamento contrapposto. Ogni disco ha un mozzo a tenuta stagna, indipendente, con cuscinetto. Gli elementi sono collegati al telaio con un sistema di ammortizzazione costituito da tamponi in gomma che assorbono tutte le sollecitazioni verticali.

Di serie l'attrezzo è fornito con coppia di bandelle laterali di contenimento per ottenere il miglior piano di lavorazione possibile.

L'attrezzo posteriormente può essere dotato di diverse tipologie di rulli per completare la lavorazione, e solo nella versione da 3 metri, anteriormente, può essere equipaggiato con un decompattatore (RAP) ad ancore Michel H600.

Versione telaio fisso, portata al sollevatore

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	DISCO	CV	KG
VTX 30 P	24	3,00	3,15	560	130/160	1.470
VTX 35 P	28	3,50	3,60	560	160/180	1.690
VTX 40 P	32	4,00	4,10	560	180/200	1.930

Versione telaio pieghevole, portata al sollevatore

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	DISCO	CV	KG
VTX I 40 P	32	4,00	2,50	560	180/210	2.580
VTX I 50 P	40	5,00	2,50	560	220/260	3.030
VTX I 60 P	48	6,00	2,50	560	280/340	3.620

VORTEX ACCESSORI



Ripuntatore frontale con ancore diritte o Michel H600 per VTX30P

MOD.	L.LAVORO	L.TRASPORTO	KG	N. ANCORE
RAP 30	3,00	3,00	810	9

Strigliatore per Vortex telaio fisso/pieghevole portato al sollevatore

STR VTX 30 P	STR VTX 35 P	STR VTX 40 P	STR VTX I 40 P	STR VTX I 50 P	STR VTX I 60 P
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

ACCESSORI

COD.

DESCRIZIONE

ART VTX 30 P

Kit coppia ancore rompitraccia

ACCESSORI

RULLO GABBIA RG

RULLO SINGOLO
AD ANELLI RA

RULLO DOPPIO AD ANELLI
RDA

RULLO COMPACT
CR

	KG	KG	KG	KG
VTX 30 P	430	470	700	700
VTX 35 P	520	540	850	850
VTX 40 P	615	660	1020	980
VTX I 40 P	620	670	1020	1.010
VTX I 50 P	790	840	1250	1.170
VTX I 60 P	880	930	1490	1.390

VORTEX

ERPICE A DISCHI PARALLELI INDIPENDENTI

Versione trainata**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**

L'erpice parallelo a dischi indipendenti, permette lavorazioni superficiali sia su terreno sodo, che semi-lavorato. I dischi sono disposti su due ranghi ad orientamento contrapposto. Ogni disco ha un mozzo a tenuta stagna, indipendente, con cuscinetto. Gli elementi sono collegati al telaio con un sistema di ammortizzazione costituito da tamponi in gomma che assorbono tutte le sollecitazioni verticali.

Di serie l'attrezzo è fornito con coppia di bandelle laterali di contenimento per ottenere il miglior piano di lavorazione possibile.

L'attrezzo posteriormente può essere dotato di diverse tipologie di rulli per completare la lavorazione, e solo nella versione da 3 metri, anteriormente, può essere equipaggiato con un decompattatore (RAP) ad ancore Michel H600.

Versione telaio fisso, trainata - semiportata

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	DISCO	CV	KG
VTX 30 T	24	3,00	3,15	560	150/170	2.030
VTX 35 T	28	3,50	3,60	560	170/190	2.620
VTX 40 T	32	4,00	4,10	560	200/220	2.940

Versione telaio pieghevole, trainata - semiportata

MOD.	N. DISCHI	L. LAVORO	L. TRASPORTO	DISCO	CV	KG
VTX I 40 T	32	4,00	2,50	560	200/230	3.840
VTX I 50 T	40	5,00	2,50	560	230/280	4.440
VTX I 60 T	48	6,00	2,50	560	280/360	4.850

ACCESSORI**COD.****DESCRIZIONE****ACVXT610**

Supplemento per montaggio dischi 610/6 invece dei dischi 560/5 (cad.)

VORTEX ACCESSORI



■ Possibilità di montare seminatrici per cover.
Richiedere preventivo in funzione delle caratteristiche.

Ripuntatore frontale con ancore diritte o Michel H600 per VTX 30 T

MOD.	L.LAVORO	L.TRASPORTO	KG	N. ANCORE
RAP 30	3,00	3,00	900	9

Rullo trituratore anteriore (mulching)

TRI VTX 30 T	TRI VTX 35 T	TRI VTX 40 T	TRI VTX I 40 T	TRI VTX I 50 T	TRI VTX I 60 T
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Strigliatore per vortex telaio fisso/pieghevole trainato


STR VTX 30 T	STR VTX 35 T	STR VTX 40 T	STR VTX I 40 T	STR VTX I 50 T	STR VTX I 60 T
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

ACCESSORI ■

	RULLO GABBIA RG	RULLO SINGOLO AD ANELLI RA	RULLO DOPPIO AD ANELLI RDA	RULLO COMPACT CR
	KG	KG	KG	KG
VTX 30 T	430	470	700	700
VTX 35 T	520	540	850	850
VTX 40 T	615	660	1020	980
VTX I 40 T	620	670	1020	1.010
VTX I 50 T	790	840	1250	1.170
VTX I 60 T	880	930	1490	1.390



NOTE



A large grid area for taking notes, consisting of a 20x20 grid of small squares. A diagonal watermark is present across the grid, reading "Copyright © 2018 ma-aq".